



КОМПАНИЯ ВWT ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ПРОДУКТОВУЮ ЛИНЕЙКУ – ДЕРЕВЯННЫЕ БАССЕЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ PROCOPI BY BWT



Деревянные бассейны URBAN POOLS французского производителя Procopi – это новаторские бассейны, сочетающие в себе преимущества бассейнов премиум класса и практичность, характерную для бассейнов более доступного сегмента.



Покрытие встроено в соответствующую вы-



Подняв борт со всех четырех сторон, покрытие можно развернуть всего за несколько секунд, потянув для этого за планку. Натяжное приспособление обеспечивает автоматическое свертывание покрытия.



Прочное, износоустойчивое покрытие, оснащенное специальной крепежной системой, способно выдержать вес маленького ребенка.

ДЕТСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ БАССЕЙН PISTOCHE 2*2 МЕТРА

Практичный, прочный, красивый и очень безопасный – детский бассейн Pistoche сразу же стал чрезвычайно популярным среди малышей, обеспечивая при этом и спокойствие взрослых, присматривающих за ними.

> БЕЗОПАСНЫЙ

АВТОМАТИЧЕСКИ СВЕРТЫВАЮЩЕЕСЯ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ.

Бассейн Pistoche оснащен защитным покрытием. Удобное и простое в использовании, оно обеспечивает безопасность бассейна в то время, когда он не используется. Помимо функции безопасности, покрытие также препятствует испарению воды из бассейна и его охлаждению в ночное время. Оно также предотвращает попадание в бассейн пыли, пыльцы растений и листьев. Вода всегда остается чистой, постоянно готовой принять Ваших маленьких купальщиков. Эксклюзивная бассейн Pistoche!

> ПРОЧНЫЙ

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ - ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Бассейны Pistoche производят в Бретани на севере Франции. Износостойкость материалов и качество изготовления полностью гарантируется.



> деревянный

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ СЕВЕРНОЙ СМОЛИСТОЙ СОСНЫ (III И IV КЛАССА).

- Крепкий и эстетичный, бассейн Pistoche будет уместен в любом саду.
- Стильная отделка
- Бассейны PISTOCHE POOLS комплектуются алюминиевыми парапетами.



➤ КАРТРИДЖ СО СМЕННЫМ ФИЛЬТРУЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ

 Регулируемая высота фильтрации для уровня воды от 40 до 60 см.





> БАССЕЙН PISTOCHE ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДВУХ УПАКОВКАХ.

В первой упаковке (1/2) находятся: регулируемая по высоте система фильтрации, пленка синего цвета толщиной 0,50 мм, гайки, болты и шурупы, инструкция по сборке, лента для установки покрытия, регулировочные прокладки для крепления пленки.

Во второй упаковке (входит в заявленную цену) находятся все деревянные элементы конструкции (корпус, бортик), профили из ПВХ и алюминиевые профили для шарниров, приспособления для крепления покрытия и пленки, вал вместе с защитным покрытием и его планкой.







> АКСЕССУАРЫ









В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ НАБОР АКСЕССУАРОВ:

- 1 очиститель для листьев Вентури
- 1 сачок
- 1 телескопическая штанга
- (5 секций) для установки на очистителе или сачке
- 1 термометр
- 1 щетка для очистки
- линии воды с 3мя сменными элементами





НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАССЕЙНА В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА. СОСТАВ:

- 3 градуированных контейнера
- (1 литр) хлор,
- 1 градуированный контейнер (1 литр) альгицид.







> МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Бассейны URBAN POOL изготавливаются из древесины сосны северных пород. Северная сосна: твердая, практически не поддающаяся гниению древесина.

Бассейны URBAN POOL комплектуются высококачественным и самым современным техническим оборудованием, среди которого: светодиодная подводная подсветка, фильтр с загрузкой кварцевым песком, трехступенчатая лестница в бассейне из нержавеющей стали, деревянная приставная лестница, скиммер и возвратная форсунка того же цвета, что и чашковый пакет, встроенное автоматическое роллетное покрытие для защиты бассейна.

> РАЗМЕРЫ

Бассейн URBAN POOL имеет небольшие размеры, благодаря чему выбор места установки значительно увеличивается. Он легко разместится даже на участке в 6 соток.

Размеры деревянных бассейнов могут варьироваться от самых компактных для детей 2*2 метра при глубине 0,7 метров (бассейны Pistoche), до моделей 4*8 метра с глубиной 1,46 метров.

> АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВСТРОЕННОЕ РОЛЛЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Автоматически свертывающееся защитное покрытие соответствует требованиям французского стандарта безопасности (NF P 90-308) и в свернутом положении прячется под борт бассейна, сохраняя чистоту воды, препятствуя ее охлаждению. Встроенное роллетное покрытие - это защита от несчастных случаев, оно выдерживает вес человека до 100 кг.

- Роллетное защитное покрытие экономит деньги на обогрев, фильтрацию, долив и чистку бассейна.
- Покрытие изготовлено из ПВХ с обработкой Oxycal, которое препятствует образованию пятен.
- 5 лет гарантии на покрытия.

> ТЕПЛАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА

Конструкция бассейна URBAN предусматривает установку оборудования, которое обычно используется в бассейнах более высокого сегмента. Тепловой насос Proswell BPN05 при температуре окружающего воздуха 15°C нагревает воду в бассейне до температуры 26°C. В его состав входит трубопровод длиной 9 метров, что позволяет устанавливать тепловой насос на расстояниях до 3,5 метров от бассейна.

4

> ПОЛНАЯ СВОБОДА

Продуманный элегантный дизайн бассейна URBAN POOL гарантирует его беспрепятственную интеграцию на вашем участке.

Бассейны URBAN POOL были специально спроектированы для небольших пространств, такой бассейн можно установить в любом месте. Эти бассейны представлены в двух формах – квадратной и прямоугольной. Вне зависимости от варианта, площадь поверхности бассейна не превышает 10м2.

> ПЛАВАЙТЕ!

Бассейны URBAN допускают применение устройств искусственного течения, привязей для статического плавания (включены в стандартный комплект поставки)



> ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

Бассейны URBAN POOL – это настоящие бассейны, оснащенные как бассейны класса люкс и предлагаемые по весьма интересной цене. Деревянные бассейны изготавливаются во Франции, на заводе, который является эталонным в своем секторе.



> 4 УРОВНЯ ОБОРУДОВАНИЯ:

> CO ВСТРОЕННЫМ ЗАЩИТНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

Защитное покрытие, предусмотрительно размещенное в бассейне, сохраняет чистоту воды и препятствует ее охлаждению. Это покрытие без каких-либо усилий с вашей стороны предохраняет ваш бассейн и защищает его.

> С ЗАЩИТНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ, ДЕРЕВЯННЫМ ОТСЕКОМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ФИЛЬТРОМ С ЗАГРУЗКОЙ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ:

- Фильтр с загрузкой кварцевым песком P-GFI светлосерого цвета производительностью 400,4 м³/ч (вычисляется с учетом фильтрующего вещества) со съемной крышкой;
- Самовсасывающий насос с предварительным фильтром;
- Шестиходовой клапан:
- Мотор с электронной коммутацией ЕС, отобран в соответствии с директивой Erp2015 с учетом оптимального соотношения Потребление/акустика,
- Повышенная производительность,
- Гибкость конфигурации,
- Легкая настройка для корректировки потерь энергии аэродинамической сети.

> С ЗАЩИТНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ И ДЕРЕВЯННЫМ ОТСЕКОМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ДЕРЕВЯННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Деревянный отсек для оборудования изготовлен из досок толщиной 28 мм. Профиль крышки этого отсека соответствует профилю парапета бассейна.
- Согласно требованиям французского стандарта безопасности NFP 90-308 эта крышка навешена на петлях и оснащена замком.
- Отсек для оборудования монтируется в углу бассейна; в нем размещаются электрические компоненты автоматического покрытия и системы фильтрации.
- Наличие отсека для оборудования является обязательным в случае заглубленной и частично заглубленной установки.

➤ С ЗАЩИТНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ, ДЕРЕВЯННЫМ ОТСЕКОМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ФИЛЬТРОМ С ЗАГРУЗКОЙ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ И СИСТЕМОЙ НАГРЕВАНИЯ

СИСТЕМА НАГРЕВАНИЯ:

Тепловой насос Proswell BPN05 идеально подходит для бассейнов URBAN pool – при температуре окружающего воздуха 15°C воду в бассейне можно нагреть до температуры 26°C. В его состав входят:

- P-GFI 400 фильтр с загрузкой кварцевым песком производительностью 6 м³/ч;
- Перепускной канал;
- Трубопровод длиной 9 м, что позволяет устанавливать тепловой насос на расстояниях до 3,50 м от бассейна.





ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Тел. +7 /495/ 211 04 80

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ
Тел. +7 /495/ 686-62-64

риТ. Ги

For You and Planet Blue.